



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
Территориальный отдел в городе Гурьевске, городе Салаире и Гурьевском районе
(наименование территориального отдела)

**Предписание №1
об устранении выявленных нарушений**

г. Гурьевск

«20» января 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г.Гурьевске, г. Салаире и Гурьевском районе-начальник территориального отдела Салагаева И.В.

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица Полное или сокращенное наименование: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №18 «Петушок» г.Гурьевска»,**

ОГРН 1024200663057

ИНН 4204004508

Юридический адрес: Кемеровская область-Кузбасс, Гурьевский район, г.Гурьевск, ул. Партизанская, 23

Фактический адрес: Кемеровская область-Кузбасс, Гурьевский район, г.Гурьевск, ул. Партизанская, 23

УСТАНОВИЛ:

При проведении профилактического визита в отношении МБДОУ «Детский сад №18 «Петушок» выявлены нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства: в нарушение требований **Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.ст. 17, 24, 28, 29, 32** общественное здание, помещения, оборудование, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №18 «Петушок» г. Гурьевска **не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

п.1.8- на объекте не осуществляется производственный контроль за вредными производственными факторами, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания;

п. 2.4.9 -покрытие деревянных спинок кроватей старшей-подготовительной группы поцарапано и отбито и не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств;

п. 2.4.6.1 – в составе комплекса помещений пищеблока не предусмотрены цеха (зоны) вторичной обработки овощей и холодный цех.

п. 2.4.6.2. - в буфетной младшей-средней группы столовая посуда (тарелка) имеет скол; в пищеблоке разделочные доски «ВМ» и «ВО» имеют на поверхности трещины; 4 кастрюли для приготовления блюд выполнены из алюминия; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и миллилитрах; морозильный ларь «Мясо» со следами коррозии и дефектами, уплотнительная резинка на крышке ларя с дефектами, не обеспечивает плотное прилегание дверцы ларя к корпусу холодильного оборудования;

п. 2.4.13- окна в игровых оснащены тюлевыми шторами, которые не являются солнцезащитными устройствами. Помещения не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, шторами с длиной не ниже уровня подоконника);

п. 2.5.2- пол в игровой старшей-подготовительной групп имеет дефект, а именно имеется щель между стыком линолеума, что не позволяет проведение качественной обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих растворов;

п. 2.7.1 - параметры измерения микроклимата (температура воздуха) в приемных и игровых младшей-средней и старшей-подготовительной групп в МБДОУ Детский сад № 18 «Петушок» не соответствует требованиям гигиенических нормативов (р. V, п. 98, таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21);

п. 2.7.4- в помещениях пищеблока вытяжная вентиляция не работает, не представлен акт испытания вентиляционного оборудования с заключением об эффективности работы вентиляционной системы, что п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

п. 2.8.5-. уровни искусственного освещения в игровых младшей-средней и старшей-подготовительной групп не соответствуют гигиеническим нормативам р. V п. 144., значениям таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21;

п. 2.8.9- в спальне оздоровительной группы имеется 1 неисправный светильник (2 перегоревших лампы);

п.2.8.10- неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в помещении для хранения овощей, отдельно расположенном на территории, в комнате подсобного рабочего;

п. 2.9.5, п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» в учреждении, в 2022 году, не проводились мероприятия по дезинсекции, дератизации, а именно был заключен разовый договор от 10.11.2022 №864, акт выполненных работ не представлен, руководителем учреждения представлен договор со специализированной организацией от 15.12.2022 №8 (срок оказания услуг с 09.01.2023 по 20.12.2023);

п. 3.1.2-для отделения групповых площадок друг от друга предусмотрены только деревянные заборчики, зеленых насаждений нет;

п.3.1.6 - расстановка кроватей в спальнях помещений в оздоровительной и старшей-подготовительной группах не обеспечивает свободный проход детей между кроватями;

п. 3.1.7- в индивидуальных ячейках для полотенец оздоровительной и младше-средней групп не предусмотрено раздельное расположение полотенец для рук и ног.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

— р. VI, таблица 6.2 - расстояния от наружных стен до кроватей, от отопительных приборов, между изголовьями двух кроватей в оздоровительной, младшей-средней и старшей-подготовительной группах, ширина проходов между кроватями в оздоровительной и старшей-подготовительной группах не соответствует значениям таблицы 6.2., а именно в оздоровительной группе расстояние от наружных стен составляет 42 см (норматив 60 см); от отопительных приборов 10 см (норматив 20 см), между изголовьями двух кроватей 0 см (норматив 30 см), ширина прохода между кроватями 27-36 см (норматив 30 см); в младшей-средней группе расстояние от наружных стен составляет 23 см (норматив 60 см); от отопительных приборов 10 см (норматив 20 см), между изголовьями двух кроватей 0 см (норматив 30 см), ширина прохода между кроватями 50 см (норматив 30 см); в старшей-

подготовительной группе расстояние от наружных стен составляет 21 см (норматив 60 см); от отопительных приборов 2 см (норматив 20 см), между изголовьями двух кроватей 0 см (норматив 30 см), ширина прохода между кроватями 28-47 см (норматив 30 см).

— р. VI, таблица 6.6 в режиме дня оздоровительной, 2 младшая-средней, старшей-подготовительной группах непосредственная образовательная деятельность, дневная суммарная образовательная нагрузка не соответствует требованиям к организации образовательного процесса в части продолжительности занятий, а именно согласно представленным режимам дня НОД в оздоровительной группе (1,5 года-3 года) составляет 35 минут в первой половине дня и 30 минут во второй половине дня, при норме 10 мин; 2 младшая-средняя группа (3-5 лет) -70 минут в первой половине дня и 60 минут во второй половине дня, при норме 15 минут для детей в возрасте от 3 до 4 лет, 20 минут для детей в возрасте от 4 до 5 лет; старшая-подготовительная группа (5-7 лет)- 65 минут в первой половине дня и 30 минут во второй половине дня, при норме 25 минут для детей в возрасте от 5 до 6 лет, 30 минут для детей в возрасте от 6 до 7 лет.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 2.1 в учреждении не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, а именно не представлен договор со специализированной организацией на проведение производственного контроля, не представлены протоколы лабораторных исследований за 2022 год;

п.4.5 в оздоровительной группе, группе младшая-средняя и в пищеблоке для приготовления 0,03% раствора «ДезХлор» для обработки посуды используются емкости (баки) из оцинкованного железа, т.о. не соблюдается «Инструкция № 2/18 по применению средства дезинфицирующего «ДезХлор».

п. 8.1.2., приложение № 7 таблица 1 - среднесуточные наборы пищевой продукции за IV квартал не выполнены по мясу, курице, рыбе, субпродуктам, молоку, маслу сливочному, сыру, творогу, фруктам;

п. 8.1.2., приложение № 9 таблица 1 - снижена масса порций яичных блюд (омлетов), гарниров, фруктов для детей в возрасте 1-3 года; снижена масса порций яичных блюд (омлетов), закусок, гарниров и фруктов для детей в возрасте 3-7 лет;

п. 8.1.2., приложение № 9 таблица 3 - суммарные объемы блюд по приемам пищи в среднем за 10 дней ниже предела нормируемых величин для детей 1-3 года во второй завтрак, в ужин, для детей 3-7 лет во второй завтрак, в полдник, в ужин;

п. 8.1.4. - питание воспитанников осуществляется не в соответствии с утвержденным меню. (перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2023г.

1. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 32, п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (разработать программу производственного контроля с учетом всех факторов производственной среды, обеспечить осуществление производственного контроля в полном объеме.)

2. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.1.6., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р. VI, таблица 6.2. обеспечить, при расстановки кроватей в спальнях помещениях, наличие свободного прохода детей между кроватями.

3. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.9 спальню старшей-подготовительной группы оснастить мебелью (кроватями), имеющей покрытие, допускающее проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

4. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.6.1 в составе комплекса помещений пищеблока предусмотреть цеха (зоны) вторичной обработки овощей и холодный цех.

5. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.6.2. в буфетной младшей-средней группы заменить столовую посуду (тарелку) со сколом; в пищеблоке заменить разделочные доски «ВМ» и «ВО» с трещинами; для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали; для раздачи и порционирования блюд приобрести инвентарь, имеющий мерную метку объема в литрах и миллилитрах; заменить морозильный ларь «Мясо», имеющий следы коррозии и дефекты уплотнительной резинки на крышке ларя.

6. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.13 окна в игровых оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами.

7. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.2 устранить дефект (щель) между стыком линолеума пола в игровой старшей-подготовительной групп.

8. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.ст. 24, 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.1 в приемных и игровых младшей-средней и старшей-подготовительной групп обеспечить параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов р. V, п. 98, таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21.

9. Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.4 в помещениях пищеблока обеспечить работу вытяжной вентиляции, представить акт испытания вентиляционного оборудования с заключением об эффективности работы вентиляционной системы.

10. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.ст. 24, 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.5 довести уровни искусственного освещения в игровых младшей-средней и старшей-подготовительной групп до требований гигиенических нормативов р. V п. 144., значениям таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21.

11. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.ст. 24, 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.9 в спальне оздоровительной группы заменить перегоревшие лампы.

12. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.8.10 для хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп оборудовать отдельное помещение (место).

13. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, ст. 29, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.9.5, п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» обеспечить проведение в учреждении мероприятий по дезинсекции, дератизации (представить договор со специализированной организацией, акты выполненных работ).

14. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.1.2 для отделения групповых площадок друг от друга использовать зеленые насаждения.

15. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.1.7 в умывальной зоне оздоровительной и младше-средней групп установить вешалки для детских полотенец, обеспечив раздельное расположение полотенец для рук и ног.

16. Согласно требованию Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р. VI, таблица 6.6. доработать режим дня в группах с учетом нормативов в части продолжительности занятий для детей и продолжительности учебного занятия для обучающихся.

17. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 32, п. 2. ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в учреждении, при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП (заключить договор со специализированной организацией, представить протоколы лабораторных исследований).

18. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 17, ст. 28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.4.5 в оздоровительной группе, группе младшая-средняя и на пищеблоке обеспечить использование дезинфицирующего средства, в части его приготовления, в полном соответствии с Инструкцией № 2/18 по применению средства дезинфицирующего «ДезХлор».

19. Согласно требованию Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 17, ст. 28, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить организацию питания воспитанников в полном соответствии с требованиями приложение 7, табл. 1, приложение №9 табл. 1, табл. 3 в части соответствия массы порций блюд (в граммах) возрасту воспитанников, соответствия суммарных объемов блюд по приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), в части соответствия суммарной массы порций фруктов возрасту воспитанников, обеспечить питание детей в

соответствии с утвержденным меню, обеспечить соответствие фактического питания установленным нормам по основным группам продуктов.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Бржецкую С.О., заведующего МБДОУ «Детский сад №18 «Петушок»

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «01» сентября 2023 г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г.Гурьевске, г. Салаире и Гурьевском районе-начальнику ТО Салагаевой И.В

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 652780, Кемеровская область-Кузбасс, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14а

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кемеровской области-Кузбассу
в городе Гурьевске, городе Салаире
и Гурьевском районе



И.В. Салагаева

Предписание получено «20» января 2023 г.

Бржецкая С.О.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023

Копия предписания направлена:

Управление образования Администрации Гурьевского муниципального округа

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)